

Inšalačné príslušenstvo

Informačný list

DEVI® 
by Danfoss

Make it easy,
make it **DEVI**






Príslušenstvo

Informačný list

Make it easy,
make it DEVI

Index

- 
- | | | |
|----|--|----|
| 1. | Upevnenie pre spádové rúry | 4 |
| 2. | Upevnenie pre strechu a žľaby | 6 |
| 3. | Upevnenie | 8 |
| 4. | Upevnenie pre zemné a betónové konštrukcie | 9 |
| 5. | Pásky / lepidlo | 11 |

1. Upevnenie pre spádové rúry

DEVIfast™ Double Special RB 25 m



Art. nie. **19808185**
EAN č. **5703466240397**

Kovová upevňovacia páska pre odporový vykurovací kábel.

Šírka	50 mm
Dĺžka	25 m
Upevňovacia vzdialenosť	10 cm (na jednej strane)
Vzdialenosť kábla C-C	30-35 mm
Materiál	Pozinkovaná oceľ
Minimálne množstvo na objednávku	1 rolka s 25 m
Vhodné výrobky	DEVIsafe™, DEVIsnow™

DEVIfast™ Double pre SLC RB 25m



Art. nie. **19808183**
EAN č. **5703466240380**

Kovová upevňovacia páska pre samočinné vykurovacie káble.

Šírka	65 mm
Dĺžka	25 m
Upevňovacia vzdialenosť	15 cm (na jednej strane)
Vzdialenosť kábla C-C	40-45 mm (SLC)
Materiál	Pozinkovaná oceľ
Minimálne množstvo na objednávku	1 rolka s 25 m
Vhodné výrobky	DEVliceguard™ 18

Upevnenie kábla pre zavesenie na potrubie



Art. nie. **19805258**
EAN č. **5703466003763**

Plastové upevňovacie prvky na upevnenie odporového vykurovacieho kábla na reťaz

Rozmery	37 x 20 x 6 mm
Veľkosť otvoru na reťaz	8 mm
Balenie	1 vrečko s 25 ks.
Minimálne množstvo na objednávku	1 vrečko s 25 ks.
Vhodné výrobky	DEVIsafe™, DEVIsnow™

Entlastungsseil



Art. nie. **19406016**
EAN č. **5703435003022**

Cord na upevnenie odľahčovacej svorky v zvodových rúrach

Rozmery	500 x 15 x 1 mm
Rezanie na dĺžku	1 m
Minimálne množstvo na objednávku	1 m
Vhodné výrobky	Odľahčovacia spona pre odtokové rúry

Dlhá reťaz 4 mm c4 x 32 din 5685 fzn



Art. nie. **19805241**
EAN č. **5703435003060**

Czáves na upevnenie spádových rúr v odtokových rúrach

Rozmery	Veľkosť reťaze 4x8 mm, 25 m
Veľkosť otvoru na reťaz	8 mm
Rezanie na dĺžku	1...25 m
Minimálne množstvo na objednávku	1 m
Vhodné výrobky	DEVIsafe™, DEVIsnow™, DEVliceguard™

Traverza v 2 a



Art. nie. **19805449**
EAN č. **5703435003077**

Traverza na upevnenie reťaze a šnúry na hornej časti zvodových rúr

Rozmery	288 x 25 x 5 mm
Minimálne množstvo na objednávku	1 ks.
Vhodné výrobky	Dlhá reťaz, Entlastungsseil

Odlahčovacia spona pre odtokové rúry

 Art. nie. **19406008**
EAN č. **5703435003015**

Odlahčovacia spona na upevnenie odporového vykurovacieho kábla na šnúru

Rozmery 50 x 10 x 10 mm

Minimálne množstvo na objednávku 10 ks.

 Vhodné výrobky **DEVIsafe™, DEVIsnow™**
Odlahčovacia svorka jednoduchá pre zvodové rúry

 Art. nie. **19406007**
EAN č. **5703466154229**

Odlahčovacia spona na upevnenie odporového vykurovacieho kábla na šnúru

Rozmery 35 x 10 x 10 mm

Minimálne množstvo na objednávku 10 ks.

 Vhodné výrobky **DEVIsafe™, DEVIsnow™**

Obr. 1
Spúšťacie rúry s DEVIfast™ Double pre odporové a samoregulačné vykurovacie káble.

2. Upevnenie pre strechu a žľaby

DEVIfast™ Double Special RB 25 m



Art. nie. **19808185**
EAN č. **5703466240397**

Kovová upevňovacia páska pre odporový vykurovací kábel.

Šírka	50 mm
Dĺžka	25 m
Upevňovacia vzdialenosť	10 cm (na jednej strane)
Vzdialenosť kábla C-C	30-35 mm
Materiál	Pozinkovaná oceľ
Minimálne množstvo na objednávku	1 rolka s 25 m
Vhodné výrobky	DEVIsafe™ DEVIsnow™

DEVIfast™ Double pre SLC RB 25m



Art. nie. **19808183**
EAN č. **5703466240380**

Kovová upevňovacia páska pre samočinné vykurovacie káble.

Šírka	65 mm
Dĺžka	25 m
Upevňovacia vzdialenosť	15 cm (na jednej strane)
Vzdialenosť kábla C-C	40-45 mm (SLC)
Materiál	Pozinkovaná oceľ
Minimálne množstvo na objednávku	1 rolka s 25 m
Vhodné výrobky	DEVliceguard™ 18

DEVIfast™ Copper 25 m V krabici



Art. nie. **19808238**
EAN č. **5703466214695**

Medený typ sa používa na upevnenie vykurovacích káblov a zabezpečuje správnu vzdialenosť C-C.

Dĺžka	25 m
Šírka	21 mm
Materiál	Med'
Minimálne množstvo na objednávku	25 m v 1 krabici
Upevnenie kábla C-C	v každom 25 mm
Vhodné výrobky	DEVIsafe™, DEVIsnow™

DEVclip™ strešný hák, inštalčná súprava



Art. nie. **19805192**
EAN č. **5703466134757**

Upevňovacie prvky pre vykurovacie káble upevnené na okrajoch strechy

Strešný hák	25 ks.
Káblový pásik 7,6x203 mm, čierny	25 ks.
Minimálne množstvo na objednávku	1 vrečko s 25 ks.
Vhodné výrobky	DEVIsafe™ DEVIsnow™, DEVliceguard™ 18

DEVclip™ ochranný hák Inštal. súprava



Art. nie. **19805193**
EAN č. **5703466145470**

Upevňovacie prvky pre vykurovacie káble upevnené na okrajoch strechy

Základné strešné príslušenstvo	20 ks.
Uhlové strešné príslušenstvo	10 ks.
Káblový pásik 7,6x203 mm, čierny	30 ks.
Minimálne množstvo na objednávku	1 taška s 20 + 10 + 30 ks.
Vhodné výrobky	DEVIsafe™ DEVIsnow™, DEVliceguard™ 18


Strešný odkvapový klip so závesom




Art. nie. **140F1511**
EAN č. **5703466229897**

Upevňovacie prvky pre odporové vykurovacie káble upevnené v žľabe

Minimálne množstvo na objednávku	1 vrečko s 25 ks.
Vhodné výrobky	DEVIsafe™, DEVIsnow™

**Obr. 2**

Okraje striech a žľaby s ochranným hákom DEVIClip™, strešnou príchytkou, strešným hákom DEVIClip™ a DEVIfast™ Double.



3. Upevnenie

Heizbandhalter v2a 10 cm cc 10 cm



Art. nie. **19805300**
EAN č. **5703466075104**

Kovové upevňovacie prvky na upevnenie vykurovacích káblov a zabezpečenie správnej vzdialenosti C-C

Rozmery 1000 mm x 30 mm

Upevnenie kábla C-C v každom 10 cm

Minimálne množstvo na objednávku 1 ks.

Vhodné výrobky **DEVIsafe™ DEVIsnow™**
DEVliceguard™ 18

Heizbandhalter v2a 15 cm cc 15 cm



Art. nie. **19805301**
EAN č. **5703466195789**

Kovové upevňovacie prvky na upevnenie vykurovacích káblov a zabezpečenie správnej vzdialenosti C-C

Rozmery 1000 mm x 30 mm

Upevnenie kábla C-C v každom 15 cm

Minimálne množstvo na objednávku 1 ks.

Vhodné výrobky **DEVIsafe™ DEVIsnow™**
DEVliceguard™ 18

Priestorová svorka pre káble so samočinným obmedzením



Art. nie. **19805746**
EAN č. **5703435010501**

Rozmery 300 x 30 x 1,5 mm

Materiál nerezová oceľ AISI 304

Upevnenie kábla C-C po 8 cm

Minimálne množstvo na objednávku 1 ks.

Vhodné výrobky **DEVIsafe™ DEVIsnow™**
DEVliceguard™ 18

Viazacie pásy na káble



Art. nie. **00109004**
EAN č. **5703466090282**

Káblové pásy na upevnenie vykurovacieho kábla k upevňovacím prvkom

Rozmery 200 x 4,5 x 1,5 mm

Minimálne množstvo na objednávku 1 vrečko so 100 ks.

Vhodné výrobky Všetky typy vykurovacích káblov

4. Upevnenie pre zemné a betónové konštrukcie

DEVclip™ C-C



Art. nie. **19805220**
EAN č. **5703466173213**

Plastové upevňovacie prvky na upevnenie vykurovacích káblov a zabezpečenie správnej vzdialenosti C-C

Rozmery 500 x 46 x 10 mm

Upevnenie kábla C-C v každom 10 mm

Minimálne množstvo na objednávku 20 ks. vo vrecku.

Vhodné výrobky **DEVibasic™, DEViflex™, DEVIsnow™, DEVIsafe™**

DEVICLIP™ Twisto



Art. nie. **19805236**
EAN č. **5703466172117**

Používajú sa s výstužnou sieťou do 6 mm

Minimálne množstvo na objednávku

Plastové vrecko s 1000 ks.

Vhodné výrobky

DEVibasic™, DEViflex™, DEVIsnow™, DEVIsafe™

DEVifast™ Metal 5 m V krabici



Art. nie. **19808234**
EAN č. **5703466214671**

Kovový typ sa používa na upevnenie vykurovacích káblov a zabezpečenie správnej vzdialenosti C-C.

Dĺžka 5 m

Šírka 21 mm

Materiál Kov pokrytý pozinkovaným zinkom

Upevnenie kábla C-C v každom 25 mm

Minimálne množstvo na objednávku 1 krabica s 5 m

Vhodné výrobky **DEVibasic™, DEViflex™, DEVIsnow™, DEVIsafe™, DEVIsphalt™**

DEVifast™ Metal 25 m V krabici



Art. nie. **19808236**
EAN č. **5703466214688**

Kovový typ sa používa na upevnenie vykurovacích káblov a zabezpečenie správnej vzdialenosti C-C.

Dĺžka 25 m



Šírka 21 mm

Materiál Kov pokrytý pozinkovaným zinkom

Upevnenie kábla C-C v každom 25 mm

Minimálne množstvo na objednávku 1 krabica s 25 m

Vhodné výrobky **DEVibasic™, DEViflex™, DEVIsnow™, DEVIsafe™, DEVIsphalt™**



Obr. 3

Inštalácie do betónu s DEVifast™ Metal a DEVICLIP™ Twisto pre výstužnú sieť.

4. Upevnenie pre zemné a betónové konštrukcie

Montážna stena typu ms 5,6-6,5 mm - 25 mm



Art. nie. **109030**
EAN č. **5703466134740**

Montagestege typ ms 6,6-8,0 mm - 25 mm



Art. nie. **19805266**
EAN č. **5703435009222**

Plastové upevňovacie prvky na upevnenie vykurovacích káblov a zabezpečenie správnej vzdialenosti C-C

Rozmery 980 x 10 x 10 mm

Upevnenie kábla C-C v každom 25 mm

Minimálne množstvo na objednávku 1 ks

Vhodné výrobky **DEVlbasic™**

Plastové upevňovacie prvky na upevnenie vykurovacích káblov a zabezpečenie správnej vzdialenosti C-C

Rozmery 980 x 10 x 10 mm

Upevnenie kábla C-C v každom 25 mm

Minimálne množstvo na objednávku 1 ks

Vhodné výrobky **DEVIflex™, DEVIsnow™, DEVIsafe™**

Syntetický klinec



Art. nie. **19805907**
EAN č. **5703466249536**

Syntetický klinec na upevnenie vykurovacej rohože k podkladu

Minimálne množstvo na objednávku 1 krabica so 40 ks.

Vhodné výrobky **DEVlmat™, DEVlcomfort™, DEVlheat™**

5. Pásky / lepidlo

Akrylová tkaninová páska s povrchovou úpravou

15 mm x 50 m (Textilklebeband)



Art. nie. **19405877**
EAN č. **5703435002971**

Silná textilná páska s akrylovým povlakom na takmer každé použitie s vysokou priľnavosťou aj na drsných povrchoch, napr. na upevnenie kábla do betónu alebo na potrubie, izoláciu vodičov atď.

Rozmery	15 mm x 50 m
Farba	sivá
Podkladový materiál	tkanina potiahnutá akrylom
Celková hrúbka	310 µm
Typ lepidla	prírodný kaučuk
Priľnavosť k oceli	3.3 N/cm
Pevnosť v ťahu	100 N/cm
Teplotná odolnosť	130 °C (30 min)
Minimálne množstvo na objednávku	1 plastové vrečko s 50 m
Vhodné výrobky	Všetky typy vykurovacích káblov

Hliníková páska 38 mm x 50 m



Art. nie. **19805076**
EAN č. **5703435003053**

Samolepiace, s dvojfarebným výstražným textom, max. 160 °C

Rozmery	38 mm x 50 m
Podložka	Hliníková fólia
Lepidlo	Akryl na vodnej báze
Podšívka	Monosilikonizovaný papier
Priľnavosť/ocel'	8 N/ 38 mm
Pevnosť v ťahu	57,5 N/ 38 mm
Celková hrúbka	60 µm
Minimálne množstvo na objednávku	1 plastové vrečko s 50 m
Vhodné výrobky	Samoobmedzujúce vyhrievacie káble

Páska hliníková 25 mm x 25 m



Art. nie. **19805078**
EAN č. **5703466130469**

Samolepiace, s dvojfarebným výstražným textom, max. 160 °C.

Rozmery	25 mm x 25 m
Podložka	Hliníková fólia
Lepidlo	Akryl na vodnej báze
Podšívka	Monosilikonizovaný papier
Priľnavosť/ocel'	8 N/ 25 mm
Pevnosť v ťahu	57,5 N/ 25 mm
Celková hrúbka	60 µm
Minimálne množstvo na objednávku	1 plastové vrečko s 25 m
Vhodné výrobky	Odporové vykurovacie káble

Tavné lepidlá



Art. nie. **18055351**
EAN č. **5703466114940**

Tavné lepidlá na pripevnenie odporového vykurovacieho kábla k podlahe

Rozmery	170 x 250 x 20 mm
Minimálne množstvo na objednávku	1 vrečko s 25 ks.
Vhodné výrobky	Odporové vykurovacie káble

Danfoss spol. s r.o.

DEVI • devl.sk • +421 232 44 18 88 • zakaznickyserwis@danfoss.com

Akékolvek informácie okrem iného vrátane informácií o výbere produktu, jeho aplikácii alebo použití, konštrukcii, hmotnosti, rozmerov, kapacite produktu alebo akýchkoľvek iných technických údajov v príručkách k produktom, katalógových popisoch, reklamách atď. bez ohľadu na spôsob ich sprístupnenia, či už písomne, ústne, elektronicky, online alebo prostredníctvom sťahovania, slúžia na informačné účely a záväzné sú iba a v rozsahu, v akom sú uvedené v cenovej ponuke alebo potvrdení objednávky. Spoločnosť Danfoss neprijíma žiadnu zodpovednosť za možné chyby v katalógoch, brožúrach, videách a iných materiáloch.

Spoločnosť Danfoss si vyhradzuje právo na úpravu svojich produktov bez predchádzajúceho upozornenia. Platí to aj pre objednané produkty, ktoré ešte neboli dodané, za predpokladu, že je tieto zmeny možné vykonať bez zmeny formy, upevnenia alebo funkcie produktu.

Všetky ochranné známky uvedené v tomto materiáli sú majetkom spoločností Danfoss A/S alebo skupiny Danfoss. Danfoss a logo Danfoss sú ochranné známky spoločnosti Danfoss A/S. Všetky práva vyhradené.